



# **SAP Identity Management (SAP IDM)**

**Anleitung**

**- SAP-Benutzer deaktivieren -**

**Version 02.00 / Stand 31.03.2022**

Alle Rechte vorbehalten.

© Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung, Wiesbaden 2018

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Hessischen Competence Centers für Neue Verwaltungssteuerung (HCC) unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Ein-speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

**Dokumentinformationen**

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Kurztitel	Anleitung – SAP-Benutzer deaktivieren -
Version	02.00
Sperrvermerk	-
Verfasst von	Projekt Identity Management Phase 2b
Redaktion	Projekt Identity Management Phase 2b
Klasse	Anwenderhinweis
Dateiname	ANWH_SAP_IDM_Anleitung_SAP-Benutzer_deaktivieren.docx
Letzte Bearbeitung (Speicherdatum)	13.04.2022
Aktuelles Datum	13.04.2022
Letztes Druckdatum	13.04.2022
Seitenzahl	9

**Dokument-Status und -Freigabe**

	Datum	Name, Abteilung / Firma
In Bearbeitung	09.06.2020	Projekt Identity Management Phase 2b
Zur Prüfung freigegeben	09.06.2020	Projekt Identity Management Phase 2b
Qualitätsgesichert	31.03.2022	Projekt Identity Management Phase 3a
Abgeschlossen	31.03.2022	Projekt Identity Management Phase 3a

**Änderungsnachweis**

Versio n	Status	Bearbeitet von	Datum	Änderung/Bemerkung
00.10	Entwurf	Gordian Horchler (HCC)	09.06.20	Ersterstellung
01.00	Abgeschlossen	Oliver Hauck (HCC)	10.06.20	
01.01	Entwurf	Gordian Horchler (HCC)	18.02.21	Fehlerkorrekturen
01.02	Entwurf	Patience Makou (HCC)	04.03.22	Anpassung an Barrierefreiheit
02.00	Abgeschlossen	Gordian Horchler (HCC)	31.03.22	

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Einleitung.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Durchführung - SAP-Benutzer deaktivieren .....</b>	<b>7</b>

## 1. Einleitung

Mit der Einführung von SAP Identity Management (SAP IDM) erfolgt die Deaktivierung von Benutzern direkt über die Anwendung SAP IDM im Service-Portal durch den zuständigen Anwendungsbetreuer. Das Stellen eines *Antrags auf Berechtigung* ist nicht mehr notwendig. Die Transaktion *Z\_HR\_ESS\_BEN\_DEL\_ERF* entfällt ebenfalls.

Die Deaktivierung eines Benutzers kann sowohl global (systemübergreifend für HCM, für RW und damit auch automatisch für SAP IDM) oder systemspezifisch (für HCM oder RW) erfolgen. Bitte beachten Sie, dass sie Benutzer nur dann global deaktivieren, wenn Sie sicher sind, dass kein Systemzugriff mehr benötigt wird.

### Hinweis:

Die Deaktivierung eines Benutzers löst folgende Aktionen aus:

Setzen der Anmeldesperre

Abgrenzen der Gültigkeit bis Tagesdatum

Entzug aller Rollen im zu deaktivierenden System

Zuordnung der Benutzergruppe *LOESCH* im zu deaktivierenden System


Die systemspezifische Deaktivierung im HCM oder eine globale Deaktivierung führt auch zum Entzug von IDM-Rollen.

Die Sichtbarkeit eines deaktivierten Benutzers beträgt 10 Jahre ab Deaktivierung. In diesem Zeitraum ist eine Reaktivierung jederzeit möglich, sofern die zugehörige Identität gültig ist.


## 2. Durchführung - SAP-Benutzer deaktivieren




(1) Starten Sie auf der Registerkarte **Verwaltung** und wählen Sie das Objekt **Benutzer**. Geben Sie in das Suchfeld den Suchbegriff ein, mit dem Sie den aufzurufenden Benutzer suchen möchten. Klicken Sie anschließend auf **Starten**.



(2) Markieren Sie in der Übersicht den passenden Benutzer und klicken Sie anschließend auf **Aufgabe auswählen**.



(3) Klicken Sie zuerst auf **Benutzer** und wählen Sie anschließend **Benutzer ändern** aus. Klicken Sie danach auf **Aufgabe auswählen**.



(4) Wechseln Sie zur Registerkarte **Deaktivieren** und wählen Sie anschließend, ob der Benutzer **global** (HCM und RW) oder **systemspezifisch** (HCM oder RW) deaktiviert werden soll, indem das **Kontrollkästchen** für das entsprechende System oder global aktiviert wird. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

**Benutzer ändern**

Eindeutige ID: ACCOUNT:0437SSACHBEA

Änderung wird vorgenommen

**5** Speichern Aktualisieren

Allgemeine Daten Systemübergreifend HCM RW Deaktivieren Zugeordnete Rollen und Berechtigungen

Benutzername: 0437SSACHBEA

Systemübergreifend  
Konto global deaktiviert:

Systemspezifisch  
Deaktiviert für HCM (HCM):   
Deaktiviert für RW (RW):

- (5) In der Statuszeile oben erhalten Sie die Rückmeldung, dass eine Änderung vorgenommen wird.